



Definición	<p>El Piso de madera laminado, es un pavimento flexible de sencilla y rápida instalación y la vez de mantenimientos posteriores (limpieza). Resistente a ralladuras y al alto tráfico.</p> <p>Luego de la instalación se puede transitar de manera inmediata ya que este piso de madera se instala directamente sobre una espuma autonivelante y una capa de polietileno, no se pega ni se clava a la base.</p> <p>Es importante como en todos los revestimientos de piso que la superficie en donde se instalarán esté a nivel y limpias.</p> <p>Poner énfasis además en que al ser madera, esta posee dilatación y contracción según los cambios de temperatura, y que reaccionan ante la humedad. Por esto es importante dejar unos cm que permitan estas deformaciones clásicas de la madera.</p>
------------	---

Aplicación	<p>a) Verificar nivelación de piso. Además el piso madera tiene otros requerimientos como que el lugar a instalarse esté libre de humedad (menor al 70%)</p> <p>b) La superficie de la losa en donde se instalarán el piso no debe tener imperfecciones. También si la superficie es de hormigón debe contar con al menos 90 días de curado.</p> <p>c) Antes de la instalación deben estar las placas piso de madera apilados en su envoltorio original, al menos por 3 días en el centro de la habitación sin apoyarlas a los muros, esto para que se aclimate a la humedad del lugar.</p>
------------	---



EETT (Componentes)	<p>Piso de madera laminada tanto en marca, tipo, espesor y color según requerimientos del proyecto, barrera contra humedad 2 mm, espuma de nivelación marca Holzek o similar 2 mm de espesor. Demás requerimientos de acuerdo a EETT propias de cada proyecto particular.</p> <p>Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina Técnica.</p>
-----------------------	---

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
<small>La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.</small>	<small>La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)</small>	<small>La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.</small>





PROCEDIMIENTO	INSTALACION O PASO A PASO	IMAGEN
	<p>1.- Limpieza y reparación de Superficie:</p> <p>Se debe barrer y aspirar la superficie para eliminar polvo o restos de partículas que impidan una buena adherencia.</p> <p>El piso debe estar muy bien afinado, seco, libre de humedad, nivelado y sin imperfecciones. En caso de no encontrarse en estas condiciones entonces se procede a reparar y nivelar con un mortero previa aplicación de puente adherente.</p>	
<p>2.- Verificación giro de puertas y tope con marcos:</p> <p>Para verificar la apertura de la puerta se coloca espuma de nivelación mas una placa de piso de madera para ver si alcanza a abrirse la puerta sin dañarlo. En caso de que sea necesario se debe rebajar la puerta y así evitar rayaduras de las placas.</p> <p>En cuanto a los marcos, con una placa y espuma de nivelación de piso marcar hasta donde se debe cortar, para que la placa pase bajo el marco de la puerta.</p>		

Elaboró	Revisó	Autorizó
<p>Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:</p>	<p>Nombre : Puesto : Fecha : Firma:</p>	<p>Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:</p>
<p>La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.</p>	<p>La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)</p>	<p>La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.</p>

<p>3.- Instalación de polietileno:</p> <p>Seleccionar la pared más larga e instalar la barrera contra humedad de polietileno 2mm en dirección perpendicular a ella, intentando que en los encuentros con los muros se produzca un pequeño doblado.</p> <p>En los encuentros entre el material se debe dejar un traslape de al menos 20 cm y asegurar con una huincha adhesiva</p>	
<p>4.- Espuma de nivelación:</p> <p>La espuma de nivelación se debe instalar para compensar pequeñísimas irregularidades, esta se instala en sentido contrario a la barrera contra la humedad, pero no debe traslaparse, solo mantenerse unida entre ellas a tope, asegurándolas de igual manera con cinta adhesiva</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.

<p>5.- Instalación piso:</p> <p>Antes de la colocación, poner los paneles sobre el piso, para prever los cortes que se deben realizar. Es importante considerar un espacio de al menos 0,8 a 1 cm en los encuentros con paredes y entre pisos de distintas materialidades.</p> <p>En la primera hilera se debe cortar a lo largo la lengüeta con que se unen los paneles entre sí con un serrucho, y los primeros 2 de los extremos cortarlos al ancho y largo, evitar la caladora en este caso porque cuesta mantener la horizontalidad con ella.</p> <p>Se deben colocar las uniones a modo de ladrillo.</p> <p>Este piso se puede colocar con el guardapolvos ya instalado y cubrir luego con un cuarto rodón o instalar primero el piso y luego el guardapolvo</p>	
<p>6.- Martillar:</p> <p>Para asegurarse que la tabla quedará en su posición correcta y firme, se golpea ligeramente con un martillo pero nunca directamente al piso de madera, si no utilizando un bloque de impacto para evitar daños en la madera.</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.



NOTAS :



Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.